

Gigaset

Gigaset E490

“El teléfono robusto para cualquier situación de la vida diaria”

USP:

- Resistencia a salpicaduras, golpes y polvo (IP54)

Interfaz: a/b (analógico)

Implementación: HA/PBX

Estándares: DECT, GAP

Configuración: conexión a 1 línea externa

Sistema: teléfono inalámbrica hasta para 6 terminales

Calidad de sonido

- o HSP™ (High Sound Performance™)
- o Conversación por manos libres con calidad de sonido excepcional – se activa con la tecla de manos libres iluminada
- o Volumen ajustable del sonido del terminal (3 niveles para el auricular y 5 niveles en modo manos libres)
- o Melodías de llamada con ajuste de volumen en 5 nivel y función act./desact. con la tecla * (presión prolongada)
- o Altavoz separado
- o Conexión a auriculares (mono) gracias al conector jack 2,5mm (auricular no incluido)

Facilidades – Puntos esenciales telefonía

Alcance

- o Alcance interior: hasta 50 metros
- o Alcance exterior: hasta 300 metros

Tiempos de autonomía

- o Tiempo en conversación: hasta 12 horas
- o Tiempo en espera: hasta 250 horas

Agenda y marcación

- o Agenda hasta para 150 contactos (nombre+número)
- o Entradas VIP (se puede asignar una melodía específica a cada contacto)
- o Mayores caracteres en pantalla en marcación (22pt)
- o Preparación de marcación (introducción del número de teléfono antes de conectar) con posibilidad de corrección
- o Rellamada de los últimos 20 números diferentes marcados, a través de la tecla de envío (verde)
- o Teclas de marcación rápida programables por el usuario: teclas 2-9, 0
- o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)
- o Marcación automática de prefijo o selección de operador



Beneficios Clave:

- Resistente a golpes, polvo y salpicaduras de agua
- Conversación por manos libres avanzado con calidad de sonido excepcional
- Aviso de llamada entrante por vibración

Recepción de llamadas

- o Identificación del llamante en pantalla, vía CLIP y CNIP²⁾
- o Melodías de llamada seleccionables:
 - 10 melodías polifónicas (solo para el terminal)
 - 5 melodías estándar
 - 5 niveles de volumen + modo silencio + modo ascendente
- o Melodía de llamada individual para llamadas internas en el terminal a través del altavoz de manos libres

Llamadas perdidas

- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla iluminada y dedicada para mensajes
- o Lista hasta para 30 llamadas perdidas con información del llamante (CLIP/CNIP-base necesaria) y fecha/hora²⁾
- o Aviso de llamadas perdidas a través de SMS a un número externo²⁾

Funciones generales adicionales

- o Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono y realizar llamadas)
- o Aviso de llamada entrante por vibración
- o Diseño del terminal moderno y estación base independiente
- o Alarma con
 - melodía de aviso seleccionable
 - función repetición
 - sincronización del reloj usando la información CLIP (función específica del país)²⁾
- o Vigilancia de habitación
- o Fecha/hora protegidos contra fallos de energía
- o Nombre interno del terminal editable
- o Soporte de funciones de proveedor de red a través de menú²⁾
- o Montaje en pared posible para estación base y cargador
- o Resistente a choques, polvo y salpicaduras (aprobación IP54)
- o Antenas internas

Gigaset

Pantalla y funciones del menú

Pantalla

- o Pantalla gráfica a color iluminada (128x128 píxel, 6 líneas, 65k colores)
- o Iluminación de pantalla en color ámbar

En espera

- o Visualización de la hora o imagen a color como salvapantallas (seleccionable y ajustable por el usuario)

En reposo

- o Visualización de fecha y hora
- o Visualización del estado de la batería en diferentes colores y de la calidad de señal radio
- o Teclas de pantalla para la selección rápida de funciones

En llamada

- o Visualización de la duración de la llamada

Menú

- o Cómodo menú que permite un manejo sencillo hasta en 19 idiomas (variable según el área geográfica)
- o Funcionamiento simple gracias al menú basado en texto y a las teclas de pantalla

Funciones del teclado

- o Nuevo teclado ergonómico de gran calidad (tecnología polydom)
- o 12 teclas numérica, más 9 de función
- o Tecla de control de 4 posiciones
- o Teclado iluminado, incluida el área de navegación
- o Iluminación del teclado en ámbar
- o Tecla de manos libres y tecla dedicada a mensajes iluminadas (rojo)
- o Activ./Desact. de la protección del teclado con la tecla # (presión prolongada)
- o Activ./Desact. de la melodía de llamada con la tecla *
- o Tecla flash (R), con presión prolongada es pausa (P)
- o Tecla Intercom (comunicación entre terminales internos)

Mensajería (SMS)²⁾

- o Fácil configuración del servicio SMS
- o Envío/recepción de SMS de hasta 612 caracteres²⁾
- o Almacenamiento de hasta 30 SMS con 90 dígitos
- o Hasta 4 buzones de entrada de SMS personalizados²⁾
- o Fácil acceso a los Servicios SMS (info-servicios)²⁾
- o Transmisión de e-mails vía SMS²⁾
- o Copia de números de teléfono desde un SMS a la agenda
- o Soporte de V-Card: nombre y número pueden tomarse de la agenda

ECO DECT

- o Hasta un 60% menos de consumo³⁾ gracias al alimentador con ahorro de energía
- o Reducción de la potencia de transmisión casi a cero cuando el terminal está sobre la estación base (solo con 1 terminal inalámbrico registrado)
- o Modo ECO – reducción manual de la potencia de transmisión en un 80%⁴⁾
- o Modo ECO Plus⁵⁾ para una reducción del 100% de la potencia de transmisión de la base y de todos los terminales registrados
- o Reducción variable de la potencia de transmisión de acuerdo a la distancia entre el terminal y la estación base

Accesorios

- o Conector jack 2,5mm para conexión de auriculares
- o Gigaset Home Control (GHC) – protocolo para el funcionamiento con módulos DECT

Funciones con más de un terminal inalámbrico

- o Llamadas internas gratuitas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de agendas entre terminales
- o Llamada interna colectiva (a todos) o selectiva (a un terminal concreto)
- o Transferencia interna de llamadas externas a otro terminal con llamada de consulta previa
- o Conferencia a 3 (1 externo / 2 internos) vía rellamada interna o llamada en espera
- o Tono de llamada colectiva (todos suenan) en llamadas externas entrantes

Funciones de operador de red fija

- o Soporte de funciones de proveedor de red a través de la teclas R, * y #
- o Tecla específica para funciones de operador de red (opcional)
- o Menús por contexto para servicios de red (conferencia, retención, etc.)

Gigaset

Datos técnicos

Terminal inalámbrico

- o Tiempo en espera: hasta 250 horas
- o Tiempo en conversación: hasta 12 horas
- o Batería: 2 x AAA (NiHM)
- o Tiempo de carga: < 8h
- o Alcance interior: hasta 50 metros
- o Alcance exterior: hasta 300 metros
- o Dimensiones A x A x P /peso
Terminal: 151mm x 53mm x 28mm / 112g

Estación base

- o Alimentador conmutado de ahorro de energía, 230 V
- o Montaje en pared
- o Tecla de búsqueda en el frontal de la base
- o Conexión a 1 línea externa
- o Conexión de hasta 6 terminales
- o Dimensiones A x A x P /peso
Estación base 110mm x 139mm x 40mm / 119g

Cargador externo

- o Dimensiones A x A x P / peso
Cargador: 39mm x 79mm x 94mm / 45g

Contenido de la caja

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base independiente
- o 1 pinza para el cinturón
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- o 1 alimentador para la base
- o 1 cable telefónico
- o 1 manual de usuario
- o 1 cargador

Color

- o Bicolor/gris

Introducción al Mercado

- o Lanzamiento en Marzo 2009 (Alemania)

- 1) Depende de la calidad de grabación seleccionada por el usuario
- 2) Depende del país/red/proveedor de servicio
- 3) Comparado con teléfonos inalámbricos Gigaset convencionales
- 4) En comparación con cuando Modo ECO y Modo Eco Plus no están activados y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales
- 5) Si todos los terminales registrados soportan Modo ECO Plus

Innovamer Comunicaciones

35240, Islas Canarias

902 48 50 70

info@innovamer.com

www.innovamer.com

Copyright GC 2008

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.