Gigaset AS290

"El teléfono de funcionalidades básicas, para telefonear de manera sencilla con manos libres y una calidad de sonido excelente"

USP:

- Larga duración de las baterías en conversación hasta 25 h

Características clave:

- Manos libres con calidad de sonido excelente
- Agenda de hasta 80 contactos
- Teclado y pantalla blanco y negro iluminadas

Interfaz:	a/b (analógico)
Implementación:	HA/PBX
Estándares:	DECT, GAP
Configuración:	Conexión de 1 línea externa
Sistema:	Teléfono inalámbrico para 4 terminales

Calidad de sonido

- HSP™
- Manos libres (alta calidad) con activación por tecla iluminada, con ajuste de volumen (5 niveles)
- Ajuste de volumen de terminal manos libres (3 niveles)
- Melodías de llamada con función on/off a través de la tecla *
- Melodías de llamada a través del altavoz manos libres
- Tonos de aviso (para confirmación de pulsación y batería baja)

Comodidad - Funcionalidades básicas

Cobertura

- En interior: hasta 50 metros
- En exterior: hasta 300 metros

Duración de las baterías

- En conversación: hasta 25 horas
- En reposo: hasta 210 horas

Agenda y marcación

- Agenda para 80 nombres y números
- Muestra en pantalla el nombre para llamadas entrantes, salientes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamadas
- Preparación marcación (introducción del número antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- Rellamada a los últimos 10 número distintos llamados
- Teclas de marcación rápida (2-9 y 0)
- Marcación: DTMF o pulsos, con R (Flash) configurable

Recepción de llamadas

- Identificación de llamante en pantalla mediante CLIP[1)]
- Melodías de llamada
  - 10 melodías estándar
  - ajustables en volumen
- Melodía distinta para las llamadas internas

Llamadas perdidas

- Se indica en pantalla que hay llamadas perdidas
- Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la tecla de mensajes
- La lista de llamadas perdidas muestra las últimas 25 llamadas perdidas junto con la identidad del llamante y la fecha (si el CLIP está disponible) [2)]
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Funcionalidades generales adicionales

- Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
- Fecha y hora protegidas frente a pérdidas de alimentación
- Antenas internas
- Función Alarma

Pantalla y funciones de menú

Pantalla

- o Iluminada en blanco y negro de 1,42": 1línea de 14 caracteres + 1 línea para iconos + 1 línea para teclas de pantalla
- o Pantalla iluminada en ámbar

Salvapantallas

- o Reloj digital como salvapantallas (por defecto)

En reposo

- o Muestra la fecha y la hora
- o Muestra el estado de la batería y la cobertura
- o Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones

Durante una conversación

- o Muestra la duración de la llamada

Menú

- o Manejo sencillo gracias a su menú contextual y las teclas de pantalla
- o Con información disponible en 28 idiomas

Funcionalidades del teclado

- o Nuevo teclado más ergonómico en material de alta cualidad (tecnología polydom)
- o 12 teclas numéricas más 8 teclas de función
- o Teclado iluminado, incluyendo la tecla de navegación
- o Iluminación del teclado en ámbar
- o Tecla de manos libres iluminada en rojo
- o Bloqueo de teclado con pulsación prolongada de la tecla #
- o Silenciado del tono de llamada con la tecla *
- o Tecla de llamadas perdidas dedicada
- o Tecla R, y función pausa (P) con pulsación prolongada
- o Tecla Mute

ECO DECT

- o Hasta un 60% de ahorro de energía[3)] gracias a su fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal se encuentra en la base (con 1 solo terminal registrado)
- o ECO Mode – reducción manual de la potencia de transmisión un 80%[4)]
- o ECO Mode Plus[5)] reduce la potencia de transmisión un 100% en la estación base y todos los terminales registrados
- o Reducción variable de la potencia de transmisión del terminal en función de la distancia con la estación base

Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Expandible hasta 4 terminales

Funcionalidades con más de un terminal

- o Llamadas internas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de la agenda entre terminales
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) o intrusión
- o Llamada colectiva o selectiva al resto de terminales
- o Señalización sonora (melodía) simultánea en todos los terminales, para llamadas externas

Funcionalidades de la red fija del operador

- o Soporta las funciones del operador a través de la tecla "R"

Información técnica

Terminal

- En reposo: hasta 210 horas
- En conversación: hasta 25 horas
- Baterías: 2 x AAA (NiHM), 550 mAh
- Tiempo de carga : <8h en la base y 6h en cargador
- Cobertura interior: hasta 50 metros
- Cobertura exterior: hasta 300 metros
- Dimensiones H x W x D / peso
  Terminal: 147mm x 49mm x 31mm / 119g

Estación base

- Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo consumo
- Soporte cargador en estación base
- Montable en pared
- Tecla de registro y búsqueda en la parte superior
- Conexión para una línea externa
- Soporta hasta 4 terminales inalámbricos
- Peso: 94 g
- Dimensiones W x D x H / peso
  Base estación: 56mm x 103mm x 124mm / 108g

Cargador externo (para teléfonos supletorios)

- Posibilidad de montaje en pared
- Dimensiones H x W x D /peso
  Cargador: 48mm x 82mm x 79mm / 48g

Contenido de la caja

- 1 terminal inalámbrico
- 1 estación base
- 1 tapa de baterías
- 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- 1 fuente de alimentación
- 1 cable de teléfono
- 1 manual de usuario

Color

- Negro/Plata
- Blanco/Plata

Disponible

- Agosto 2010

Innovamer Comunicaciones
35240, Islas Canarias
902 48 50 70
info@innovamer.com
www.innovamer.com