

Gigaset

Gigaset C300/C300H

“Diseño orientado a las máximas prestaciones técnicas.”



USP:

| | |
|-----------------|---|
| Interfaz: | a/b (analógico) |
| Implementación: | HA/PBX |
| Estándares: | DECT, GAP |
| Configuración: | Conexión para una línea externa |
| Sistema: | Base inalámbrica para hasta cuatro terminals inalámbricos |

Calidad de sonido

- o High Sound Performance (HSP)
- o Manos libres (alta calidad) con tecla dedicada y 5 niveles de volumen
- o Volumen del auricular ajustable con 5 niveles
- o Melodías de llamada con 5 niveles de volumen, y función encendido/apagado (manteniendo presionada la tecla *)
- o 21 melodías disponibles
- o Altavoz de manos libres en la parte trasera del terminal

Comodidad – Funcionalidades básicas

Cobertura

- o En interior: hasta 50 metros
- o En exterior: hasta 300 metros

Duración de las baterías

- o En conversación: hasta 20 horas
- o En reposo: hasta 300 horas

Agenda y marcación

- o Agenda para 250 nombres y números
- o Una melodía específica y un color de pantalla para cada contacto de la agenda (llamadas VIP)
- o Caracteres en pantalla de gran formato para facilitar la lectura
- o Preparación marcación (introducción del número antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- o Rellamada a los últimos 10 número distintos llamados
- o Teclas de marcación rápida (2-9 y 0)
- o Marcación: DTMF o pulsos, con R (Flash) configurable

Funcionalidades clave:

- Tiempo de conversación y en reposo
- Gran agenda
- Plug & Play
- Silenciado de llamadas anónimas
- Gran pantalla en color (1,7", 128x128 pixel)

Recepción de llamadas

- o Identificación de llamante en pantalla mediante CLIP¹⁾
- o Pantalla y tecla de marcado iluminadas
- o Melodías de llamada específicas para cada contacto
- o Melodías de llamada disponibles:
 - 16 polifónicas (solo para el terminal)
 - 5 estándar
 - 5 niveles de llamada + sin sonido + crescendo
- o Melodía distinta para las llamadas internas

Llamadas perdidas

- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la tecla de mensajes
- o La lista de llamadas perdidas muestra las últimas 30 llamadas perdidas junto con la identidad del llamante y la fecha (si el CLIP está disponible)

Funcionalidades generales adicionales

- o Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
- o Diseño del terminal moderno, con dimensiones cómodas y proporcionadas
- o Abacado brillante y colores resistentes
- o Menú de usuario mejorado
- o Editor de texto y marcación sencillo
- o Reloj y alarma con
 - selección de tono de aviso
 - function snooze
 - sincronización de la hora a través del CLIP (dependiendo del proveedor de telefonía fija) ¹⁾
- o La fecha y la hora están protegidas contra fallos de energía
- o Nombre de los terminales editable
- o Editable internal handset name
- o Estación base y cargador mountable en pared
- o Antenas internas

Funcionalidades de pantalla y menú

Pantalla

- o Pantalla en color iluminada (1,7", 128x128 pixel)
- o 4 líneas de texto, más una de estado, más teclas de pantalla
- o Iluminación de la pantalla en blanco
- o 4 esquemas de color

Salvapantallas

- o Reloj digital o una imagen en color como salvapantallas (seleccionable por el usuario)

En reposo

- o Muestra la fecha y la hora
- o Muestra el estado de la batería (en varios colores), el nombre del terminal, la cobertura o si está activado el ECO Mode
- o Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones

Durante una conversación

- o Muestra la duración de la llamada

Menú

- o Menú amigable de fácil manejo, disponible en 19 idiomas
- o Menús con iconos y textos para facilitar el uso

Funcionalidades del teclado

- o Nuevo teclado más ergonómico en material de alta calidad (tecnología metaldome)
- o Marcación precisa
- o 12 teclas numéricas más 7 teclas de función
- o Tecla de navegación de 4 posiciones
- o Teclado iluminado, incluyendo el área de navegación
- o Teclado iluminado en color ambar
- o Tecla de marcado iluminada en verde y tecla de mensajes iluminada en rojo
- o Bloqueo de teclado con pulsación prolongada de la tecla #
- o Silenciado del tono de llamada con la tecla *
- o Tecla R, y función pausa (P) con pulsación prolongada

Funcionalidades de mensajes (SMS)¹⁾

- o Configuración sencilla incluso para el registro
 - No requiere asistencia para registrarse, se lleva a cabo al enviar el primer SMS
- o Envío y recepción de SMS's de hasta 160 caracteres¹⁾
- o Almacenaje de 10 SMS's de hasta 160 caracteres
- o Transmisión de e-mails vía SMS¹⁾
- o Copia de los números teléfono de los SMS's a la agenda

ECO DECT

- o Hasta un 60% de ahorro de energía³⁾ gracias a su fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- o Consumo de potencia absoluto de la estación base en reposo inferior a 0,5 W
- o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal se encuentra en la base (con 1 solo terminal registrado)
- o ECO Mode – reducción manual de la potencia de transmisión un 80%⁴⁾
- o ECO Mode Plus⁵⁾ permite reducir la potencia de transmisión un 100% en la estación base y todos los terminales registrados
- o Reducción variable de la potencia de transmisión del terminal en función de la distancia con la estación base

Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Expandible hasta 4 terminales

Funcionalidades con más de un terminal

- o Llamadas internas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de la agenda entre terminales
- o Llamada colectiva o selectiva al resto de terminales
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos)
- o Señalización sonora (melodía) simultánea en todos los terminales, para llamadas externas.

Funcionalidades de la red fija del operador

- o Soporta las funciones del operador a través de la tecla "R"

Innovamer Comunicaciones

35240, Islas Canarias

902 48 50 70

info@innovamer.com

www.innovamer.com

Información técnica

Terminal

- o En reposo: hasta 300 horas
- o En conversación: hasta 20 horas
- o Baterías: 2 x AAA (NiHM)
- o Tiempo de carga : <8h
- o Cobertura interior: hasta 50 metros
- o Cobertura exterior: hasta 300 metros
- o Peso: 113 g (incl. baterías)
- o Dimensiones H x W x D
Terminal: 151,5 mm x 26,5 mm x 49,1 mm

Estación base

- o Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo consumo
- o Soporte cargador en estación base
- o Tecla de registro y búsqueda
- o Conexión para una línea externa
- o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos
- o Peso: 94 g
- o Dimensiones W x D x H
Estación base: 102,9 mm x 114,2 mm x 32,5 mm

Cargador externo (para teléfonos supletorios)

- o Posibilidad de montaje en pared
- o Peso: 36 g
- o Dimensiones H x W x D
Cargador: 28,4 mm x 70,2 mm x 71,6 mm

Contenido de la caja

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 1 tapa de baterías
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM)
- o 1 fuente de alimentación
- o 1 cable de teléfono
- o 1 manual de usuario

Color

- o Negro-plata

Disponible

- o Julio de 2010

- 1) Si está soportado por la red del operador
- 2) Para modelos sin contestador automático
- 3) Comparado con modelos de generaciones anteriores
- 4) Si hay más de un terminal inalámbrico registrado en la estación base (aprox. reduciendo la cobertura)
- 5) Si todos los terminales inalámbricos soportan ECO Mode plus

Gigaset se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

Copyright GHC 2010

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.